

Fiche technique

Rockbits et tarières de fondations creuses type CFA

Rockbits CFA :

Les rockbits de fondations de type CFA sont conçues selon les terrains rencontrés.

Nous pouvons produire et fournir tout type de rockbits sur-mesure (longueur / diamètres...).

Ils sont équipés de dents plates pour terrains meubles ou pics carbure pour terrains durs.

Passages béton 4" (Ø100mm) ou 5" (Ø125).

Sortie lisse pour pose de bouchons perdus ou clapets standard Cedris ou clapets spéciaux clients.

Ejection béton en bout dans l'axe (traditionnelle) ou éjection béton coudées à 45° (spéciale).

Nos outils sont adaptables sur toutes machines : Cedris, Soilmec, Bauer, Casagrande, Llamada...

Modèles hexagonaux, octogonaux, filetés API Regular ou IF...



Fond conique roche



Fond conique terre



Fond plat terre

Fond conique roche – éjection béton latérale



*Fond conique – éjection béton droite
Longueur monobloc de 14m*

Rockbit avec clapet



Tarières CFA :

Les éléments de tarières de fondations de type CFA sont conçues standard ou sur-mesure.

Nous pouvons produire et fournir tout type de tarières creuses sur-mesure (longueur / diamètres...).
Passages béton 4" (Ø100mm) ou 5" (Ø125).

Nos outils sont adaptables sur toutes machines : Cedris, Soilmec, Bauer, Casagrande, Llamada...

Modèles hexagonaux, octogonaux, filetés API Regular ou IF...

